



Thermaflex

Прайс-лист

Новосибирск Прайс-лист от 10.05.2018 г./Цены в рублях с учётом НДС.



Thermaflex FRZ

- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



| Стальные трубы | | | Медные трубы | | | Толщина изоляции, C = 6 мм | | | Толщина изоляции, E = 9 мм | | | Толщина изоляции, J = 13 мм | | | Толщина изоляции, N = 20 мм | | | Толщина изоляции, P = 25 мм | | | | |
|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ½ | 10 | 12,7 | C-12** | 28,01 | 560 | E-12** | 38,88 | 360 | J-12** | 58,91 | 240 | | | | | | | | |
| ¼ | 8 | 13,5 | ⅝ | | 15,9 | C-15 | 28,15 | 440 | E-15 | 38,97 | 348 | J-15* | 59,16 | 240 | N-15** | 122,19 | 130 | P-15** | 203,23 | 90 | | |
| ⅜ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,1 | C-18 | 29,33 | 360 | E-18 | 41,88 | 288 | J-18 | 62,26 | 200 | N-18** | 132,43 | 118 | P-18** | 210,83 | 90 | | |
| ½ | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,2 | C-22 | 31,04 | 300 | E-22 | 44,81 | 248 | J-22 | 65,04 | 172 | N-22 | 136,19 | 100 | P-22* | 226,97 | 72 | | |
| ¾ | 20 | 26,9 | 1⅞ | 25 | 28,6 | C-28 | 38,82 | 220 | E-28 | 55,53 | 188 | J-28 | 77,12 | 134 | N-28 | 158,56 | 90 | P-28* | 247,11 | 66 | | |
| 1 | 25 | 33,7 | 1⅝ | 32 | 34,9 | C-35 | 46,56 | 160 | E-35 | 69,35 | 140 | J-35 | 91,69 | 108 | N-35 | 191,44 | 66 | P-35* | 294,15 | 54 | | |
| 1¼ | 32 | 42,4 | 1⅞ | 40 | 41,3 | | | | E-42 | 79,59 | 110 | J-42 | 104,34 | 90 | N-42 | 213,78 | 62 | P-42* | 344,29 | 46 | | |
| 1½ | 40 | 48,3 | 1⅞ | | 48,0 | | | | E-48 | 88,72 | 84 | J-48 | 122,19 | 70 | N-48 | 237,20 | 48 | P-48* | 370,50 | 42 | | |
| | | 54,0 | 2⅞ | 50 | 54,0 | | | | E-54 | 97,88 | 76 | J-54 | 136,12 | 64 | N-54 | 277,76 | 46 | P-54* | 420,09 | 38 | | |
| | | 57,0 | | 50 | 57,0 | | | | E-57 | 99,70 | 76 | J-57 | 142,76 | 58 | N-57 | 279,55 | 40 | P-57* | 471,14 | 36 | | |
| 2 | 50 | 60,0 | 2⅞ | | | | | | E-60 | 106,31 | 70 | J-60 | 147,75 | 58 | N-60 | 283,22 | 40 | P-60* | 511,85 | 34 | | |
| | | | | | | | | | E-63 | 112,70 | 68 | J-63 | 154,38 | 52 | N-63* | 322,97 | 40 | P-63* | 585,25 | 32 | | |
| 2¼ | | 70,0 | 2⅞ | | 66,7 | | | | | | | J-70 | 183,47 | 44 | N-70** | 383,16 | 34 | P-70** | 702,68 | 28 | | |
| 2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | | | | E-76 | 134,07 | 46 | J-76 | 184,32 | 40 | N-76 | 367,21 | 28 | P-76* | 692,68 | 26 | | |
| 3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | | | | | | | J-89 | 217,85 | 32 | N-89 | 435,39 | 24 | P-89* | 764,02 | 20 | | |
| 3½ | | 101,6 | 3⅝ | | | | | | | | | J-102 | 294,42 | 26 | N-102** | 557,20 | 20 | P-102** | 809,77 | 18 | | |
| 3¾ | 100 | 108,0 | 4⅞ | 100 | 108,0 | | | | | | | J-108 | 277,76 | 24 | N-108 | 526,10 | 18 | P-108* | 965,17 | 16 | | |
| 4 | | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | | | | | | | J-114 | 300,57 | 22 | N-114 | 604,15 | 18 | P-114* | 1054,87 | 14 | | |
| | | 125 | | | 133,0 | | | | | | | J-133 | 576,28 | 20 | | | | | | | | |
| | | 150 | | | 160 | | | | | | | J-159 | 666,24 | 16 | | | | | | | | |

* - позиции в ограниченном количестве на складе

** - позиции поставляемые под заказ

Новосибирск Прайс-лист от 10.05.2018 г./Цены в рублях с учётом НДС.

ThermaECO


- Трубная теплоизоляция для сантехнических, отопительных, холодильных, вентиляционных и кондиционерных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
- Цвет - темно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб с надрезом отрезками по 2 метра.
- Материал с кодом С-6; С-10; С-12; С-15 поставляется только малыми фасовками без надреза по 2 метра.
- Упаковка - полиэтиленовые пакеты.



| Стальные трубы | | | Медные трубы | | | Толщина изоляции, С = 6 мм | | | Толщина изоляции, E = 9 мм | | | Толщина изоляции, J = 13 мм | | | Толщина изоляции, N = 20 мм | | | Толщина изоляции, P = 25 мм | | | |
|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | |
| | | | ¼ | 4 | 6,35 | C-6 | 7,58 | 152 | E-6** | 15,64 | 152 | | | | | | | | | | |
| ⅝ | 6 | 10,2 | ⅜ | 8 | 9,52 | C-10 | 10,60 | 152 | E-10** | 17,77 | 152 | | | | | | | | | | |
| | | | ½ | 10 | 12,70 | C-12 | 12,35 | 152 | E-12** | 18,05 | 152 | | | | | | | | | | |
| ¾ | 8 | 13,5 | ⅝ | 10 | 15,87 | C-15 | 14,95 | 152 | E-15* | 18,47 | 348 | J-15** | 30,12 | 240 | | | | | | | |
| ⅞ | 10 | 17,2 | ¾ | 15 | 19,05 | C-18 | 16,07 | 152/360 | E-18 | 19,46 | 288 | J-18* | 32,11 | 200 | | | | | | | |
| 1 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22,23 | C-22 | 18,06 | 300 | E-22 | 23,56 | 248 | J-22 | 33,31 | 172 | N-22 | 79,88 | 100 | P-22* | 157,08 | 72 | |
| 1¼ | 20 | 26,9 | 1⅝ | 25 | 28,58 | C-28 | 22,59 | 220 | E-28 | 28,13 | 188 | J-28 | 37,55 | 134 | N-28 | 91,49 | 90 | P-28* | 163,30 | 66 | |
| 1½ | 25 | 33,7 | 1⅞ | 32 | 34,93 | C-35 | 28,45 | 160 | E-35 | 34,05 | 140 | J-35 | 43,82 | 108 | N-35 | 100,33 | 66 | P-35* | 184,93 | 54 | |
| | | | | | | | | | E-42 | 41,30 | 110 | J-42 | 58,17 | 90 | N-42 | 115,58 | 62 | P-42* | 207,19 | 46 | |
| | | | | | | | | | E-48 | 52,59 | 84 | J-48 | 70,14 | 70 | N-48 | 134,38 | 48 | P-48* | 227,46 | 42 | |
| | | | | | | | | | E-52** | 61,96 | 80 | J-52* | 76,14 | 70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E-54 | 62,90 | 76 | J-54 | 84,26 | 64 | N-54* | 137,34 | 46 | P-54** | 244,42 | 38 | |
| 2 | 50 | 60,0 | 2⅝ | | | | | | E-60 | 72,05 | 70 | J-60 | 88,11 | 58 | N-60 | 143,19 | 40 | P-60* | 261,62 | 34 | |
| | | | | | | | | | E-63 | 80,66 | 68 | J-63 | 96,12 | 52 | N-63 | 172,55 | 40 | P-63** | 400,90 | 32 | |
| | | | | | | | | | E-65** | 87,19 | 66 | J-65 | 97,95 | 52 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E-70** | 92,45 | 54 | J-70** | 108,74 | 46 | N-70** | 201,36 | 36 | | | | |
| 2½ | 65 | 76,1 | 2⅞ | 65 | 76,1 | | | | E-76 | 102,26 | 46 | J-76 | 112,04 | 40 | N-76 | 181,03 | 28 | P-76* | 370,16 | 26 | |
| 3 | 80 | 88,9 | 3½ | 80 | 88,9 | | | | E-89 | 155,71 | 36 | J-89 | 168,41 | 32 | N-89 | 262,72 | 24 | P-89* | 439,13 | 20 | |
| 3¾ | 100 | 108,0 | 4⅝ | 100 | 108,0 | | | | E-108 | 188,29 | 30 | J-108 | 196,52 | 24 | N-108 | 351,76 | 18 | P-108* | 516,76 | 16 | |
| 4 | | 114,3 | 4½ | 100 | 114,0 | | | | E-114 | 190,85 | 28 | J-114 | 202,46 | 22 | N-114 | 353,52 | 18 | P-114* | 563,90 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | J-133 | 281,18 | 20 | | | | | | | |
| 6 | 150 | 160 | | | 159,0 | | | | | | | J-159 | 333,54 | 16 | | | | | | | |

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

Новосибирск Прайс-лист от 10.05.2018г./Цены в рублях с учётом НДС.



Thermacompact IS (S)

- Трубный теплоизоляционный материал в защитной оболочке красного и синего цвета для труб сантехнических и отопительных коммуникаций, проходящих в стенах и полах.
- Монтируется при помощи специальных монтажных колпачков, специального клея Thermaflex и специального скотча.
- Защитный поверхностный слой из полиэтиленовой пленки стойкий к бетону и механическим повреждениям. Цвет поверхности - красный или синий. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 30 x 40 см.



| Медные трубы | | | Стальные трубы | | | Толщина изоляции, = 6 мм | | | Толщина изоляции, E = 9 мм | | | Толщина изоляции, J = 13 мм | | |
|--------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
| 5/8 | 10 | 15,87 | 1/4 | 8 | 13,5 | C-15* | 22,54 | 240 | E-15* | 32,45 | 148 | J-15* | 65,91 | 108 |
| 3/4 | 15 | 19,05 | 3/8 | 10 | 17,2 | C-18 | 25,89 | 200 | E-18 | 35,75 | 128 | J-18* | 72,02 | 100 |
| 7/8 | 20 | 22,23 | 1/2 | 15 | 21,3 | C-22 | 29,23 | 160 | E-22 | 40,48 | 112 | J-22 | 80,59 | 88 |
| 1 1/8 | 25 | 28,58 | 3/4 | 20 | 26,9 | C-28 | 34,75 | 108 | E-28 | 47,00 | 88 | J-28* | 93,14 | 64 |
| 1 3/8 | 32 | 34,92 | 1 | 25 | 33,7 | C-35 | 42,06 | 88 | E-35* | 54,30 | 70 | J-35* | 108,63 | 50 |
| 1 5/8 | 40 | 41,27 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | | | | E-42* | 70,60 | 52 | J-42* | 122,48 | 42 |

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

**thermaflex®**

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Новосибирск Прайс-лист от 10.05.2018г./Цены в рублях с учётом НДС.

**ThermaSmart Pro**

- Трубный теплоизоляционный материал для холодильных, кондиционерных, сантехнических, отопительных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и теплоизоляционного скотча Thermatape TS.
- Цвет материала - тёмно-серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +95 °С. Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара **не менее 10000**.
- Материал поставляется в виде гибких труб отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см (основной ассортимент) и 210 x 40 x 30 см (для размеров С6, С10, С12, С15, С18)

| Медные трубы | | | Стальные трубы | | | Толщина изоляции, C = 6 мм | | | Толщина изоляции, E = 9 мм | | | Толщина изоляции, J = 13 мм | | | Толщина изоляции, N = 19 мм | | | Толщина изоляции, P = 25 мм | | | | |
|--------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----|---|
| Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл. проход мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1/4 | 4 |
| 5/16 | 6 | 7,93 | | | | C-8** | 37,35 | 860 | E-8** | 44,64 | 420 | J-8** | 89,84 | 300 | | | | | | | | |
| 3/8 | 8 | 9,52 | 1/8 | 6 | 10,2 | C-10 | 23,01 | 376/752 | E-10 | 48,22 | 380 | J-10* | 88,89 | 280 | N-10** | 131,06 | 150 | | | | | |
| 1/2 | 10 | 12,70 | | | | C-12 | 24,50 | 280/560 | E-12* | 52,57 | 360 | J-12* | 98,01 | 260 | N-12** | 173,95 | 140 | P-12** | 331,22 | 94 | | |
| 5/8 | 10 | 15,88 | 1/4 | 8 | 13,5 | C-15 | 27,47 | 220/440 | E-15* | 57,43 | 348 | J-15* | 104,85 | 240 | N-15** | 214,46 | 130 | P-15** | 359,81 | 90 | | |
| 3/4 | 15 | 19,05 | 3/8 | 10 | 17,2 | C-18 | 31,71 | 180/360 | E-18* | 70,62 | 288 | J-18* | 125,36 | 200 | N-18** | 235,91 | 118 | P-18** | 383,64 | 90 | | |
| 7/8 | 20 | 22,22 | 1/2 | 15 | 21,3 | C-22 | 43,01 | 300 | E-22* | 91,77 | 248 | J-22* | 139,04 | 172 | N-22** | 269,27 | 100 | P-22** | 410,27 | 72 | | |
| 1 | 20 | 25,40 | | | | C-25* | 56,50 | 260 | E-25* | 110,01 | 200 | J-25* | 150,43 | 152 | N-25** | 286,26 | 94 | P-25** | 455,86 | 70 | | |
| 1 1/8 | 25 | 28,57 | 3/4 | 20 | 26,9 | C-28 | 62,10 | 220 | E-28* | 111,57 | 188 | J-28* | 177,78 | 134 | N-28** | 328,84 | 90 | P-28** | 489,01 | 66 | | |
| 1 1/4 | 32 | 34,93 | 1 | 25 | 33,7 | C-35 | 75,78 | 160 | E-35* | 115,24 | 140 | J-35* | 211,97 | 108 | N-35** | 409,86 | 66 | P-35** | 598,83 | 54 | | |
| | 32 | 38,00 | | | 38 | | | | E-40** | 122,80 | 110 | J-40** | 227,93 | 94 | N-40** | 438,45 | 64 | P-40** | 725,22 | 48 | | |
| 1 1/2 | 40 | 41,27 | 1 1/4 | 32 | 42,4 | | | | E-42* | 134,46 | 110 | J-42* | 259,84 | 90 | N-42** | 445,60 | 62 | P-42** | 756,31 | 46 | | |
| 1 3/8 | | 48,00 | 1 1/2 | 40 | 48,3 | | | | E-48** | 147,27 | 84 | J-48** | 300,86 | 70 | N-48** | 602,87 | 48 | P-48** | 787,39 | 42 | | |
| 2 1/8 | 50 | 54,00 | | | 54,0 | | | | E-54** | 160,08 | 76 | J-54** | 387,48 | 64 | N-54** | 681,50 | 46 | P-54** | 847,48 | 38 | | |
| | 50 | 57,00 | | | 57,0 | | | | E-57** | 201,59 | 76 | J-57** | 395,77 | 58 | N-57** | 736,31 | 40 | P-57** | 882,70 | 36 | | |
| 2 3/8 | | | 2 | 50 | 60,0 | | | | E-60** | 233,16 | 70 | J-60** | 471,81 | 58 | N-60** | 786,35 | 40 | P-60** | 969,73 | 34 | | |
| | | | | | | | | | E-63** | 267,75 | 68 | J-63** | 517,09 | 52 | N-63** | 848,31 | 40 | P-63** | 996,67 | 32 | | |
| 2 5/8 | | 70,0 | 2 1/4 | | 70,0 | | | | E-70** | 295,42 | 60 | J-70** | 602,87 | 44 | N-70** | 1258,16 | 34 | P-70** | 1075,40 | 28 | | |
| 2 7/8 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 76,1 | | | | E-76** | 303,90 | 46 | J-76** | 691,04 | 40 | N-76** | 1100,89 | 28 | P-76** | 1196,21 | 26 | | |
| 3 1/8 | | 79,4 | | | | | | | | | | J-80** | 724,40 | 34 | N-80** | 1494,07 | 28 | P-80** | 1357,21 | 24 | | |
| 3 1/2 | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 88,9 | | | | | | | J-89** | 864,99 | 32 | N-89** | 1377,30 | 24 | P-89** | 1386,21 | 20 | | |
| 3 3/8 | | | 3 1/2 | | 101,6 | | | | | | | J-102** | 1029,40 | 26 | N-102** | 1415,43 | 20 | P-102** | 2074,14 | 18 | | |
| 4 1/8 | 100 | 108,0 | 3 3/4 | 100 | 108,0 | | | | | | | J-108** | 1196,21 | 24 | N-108** | 1467,85 | 18 | P-108** | 2096,93 | 16 | | |
| 4 1/2 | 100 | 114,0 | 4 | | 114,3 | | | | | | | J-114** | 1215,27 | 22 | N-114** | 1834,82 | 18 | P-114** | 3145,40 | 14 | | |

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

**- позиции поставляемые под заказ.

Новосибирск Прайс-лист от 10.05.2018г./Цены в рублях с учётом НДС.



Thermaflex Ultra M



- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия - серо-серебристый. Цвет материала - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.

| Стальные трубы | | | Медные трубы | | | Толщина изоляции, G = 13 мм | | |
|----------------|----------------|---------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Дюймы | Усл.проход, мм | Внешний диаметр, мм | Код | Цена за погонный метр | Метров в коробке, мп |
| | | 12 | 1/2 | 10 | 12 | G-12** | 372,76 | 170 |
| 1/4 | 8 | 13,5 | 5/8 | | 15 | G-15** | 373,35 | 320 |
| 3/8 | 10 | 17,2 | 3/4 | 15 | 18 | G-18** | 442,99 | 140 |
| 1/2 | 15 | 21,3 | 7/8 | 20 | 22 | G-22** | 449,26 | 190 |
| 3/4 | 20 | 26,9 | 1 1/8 | 25 | 28 | G-28** | 471,53 | 170 |
| 1 | 25 | 33,7 | 1 3/8 | 32 | 35 | G-35** | 533,86 | 120 |
| 1 1/4 | 32 | 42,4 | 1 5/8 | 40 | 42 | G-42** | 625,33 | 100 |
| 1 1/2 | 40 | 48,3 | 1 7/8 | | 48 | G-48** | 732,40 | 90 |
| | | 54 | 2 1/8 | 50 | 54 | G-54** | 916,95 | 42 |
| | | 57 | | 50 | 57 | G-57** | 1033,43 | 54 |
| 2 | 50 | 60 | 2 3/8 | | 60 | G-60** | 1069,26 | 54 |
| | | 64 | | | 64 | G-64** | 1125,97 | 54 |
| 2 1/4 | | 70 | 2 5/8 | | 70 | G-70** | 1219,35 | 40 |
| 2 1/2 | 65 | 76,1 | 2 7/8 | 65 | 76,1 | G-76** | 1276,89 | 40 |
| 3 | 80 | 88,9 | 3 1/2 | 80 | 88,9 | G-89** | 1470,28 | 30 |
| 3 1/2 | | 101,6 | 3 5/8 | | 102 | G-102** | 1761,56 | 24 |
| 3 3/4 | 100 | 108 | 4 1/8 | 100 | 108 | G-108** | 1829,58 | 24 |
| 4 | | 114,3 | 4 1/2 | 100 | 114 | G-114** | 1982,15 | 24 |
| | | 133 | | | 133 | G-133** | 2210,25 | 18 |

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.



Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция
Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50

ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Новосибирск Прайс-лист от 10.05.2018г./Цены в рублях с учётом НДС.



Thermasheet FR

- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
- Монтируется при помощи специального клея Thermafex и скотча.
- Цвет - серый.
- Диапазон температур от -80 °С до +100 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 1 м. * Маленькие рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,6 м.



| Наименование материала | Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | Стандартные рулоны | | Самоклеющиеся рулоны | |
|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| | | | | ТИП | Цена за кв.м. | ТИП | Цена за кв.м. |
| Thermasheet | 5 | 200 | 200 | FR 5* | 519,49 | FR/SA 5** | 920,66 |
| Thermasheet | 5 | 100 | 100 | FR 5 MP* | 537,40 | | |
| Thermasheet | 10 | 70 | 70 | FR 10* | 985,24 | FR/SA 10** | 1390,01 |
| Thermasheet | 10 | 35 | 35 | FR 10 MP* | 1 021,06 | | |
| Thermasheet | 13 | 60 | 60 | FR 13* | 1 200,19 | FR/SA 13** | 1606,64 |
| Thermasheet | 13 | 30 | 30 | FR 13 MP* | 1 253,93 | | |
| Thermasheet | 15 | 50 | 50 | FR 15** | 1 773,42 | FR/SA 15** | 2184,31 |
| Thermasheet | 15 | 25 | 25 | FR 15 MP* | 1 845,07 | | |
| Thermasheet | 20 | 35 | 35 | FR 20* | 2 239,16 | FR/SA 20** | 2653,06 |
| Thermasheet | 20 | 17,5 | 17,5 | FR 20 MP* | 2 328,72 | | |
| Thermasheet | 25 | 30 | 30 | FR 25* | 2 776,56 | FR/SA 25** | 3195,23 |
| Thermasheet | 30 | 25 | 25 | FR 30** | 3 493,09 | FR/SA 30** | 3917,31 |

* - позиции в ограниченном количестве на складе.

** - позиции поставляемые под заказ.

**thermaflex®**

Мы бережем энергию и окружающую среду

Техническая изоляция

Предизолированные
трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100,
Московская обл., г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 78
т./ф.: +7 (495) 981 11 50ИНН / КПП 5050046539 / 505001001
ОКПО / БИК 70446861 / 044525225
Р/С 40702810840480101715 К/С 3010181040000000225
В БАНКЕ Сбербанк России, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Новосибирск Прайс-лист от 10.05.2018 г./Цены в рублях с учётом НДС.

Thermasheet ECO VSA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Алюминиевое покрытие 11 мкм и клеевой слой, закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Отражающий эффект - 97%



| Наименование материала | рулоны | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | Толщина материала, мм | Цена за кв. м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв. м. |
| Thermasheet ECO N VSA 5 | 5 | 365,27 | 50 | 50 |
| Thermasheet ECO N VSA 10 | 10 | 469,73 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N VSA 15 | 15 | 636,47 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N VSA 20* | 20 | 734,75 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N VSA 25* | 25 | 915,22 | 15 | 15 |
| Thermasheet ECO N VSA 30** | 30 | 1 197,00 | 15 | 15 |

Thermasheet ECO SA

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Клеевой слой закрытый адгезионной плёнкой.
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С



| Наименование материала | рулоны | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | Толщина материала, мм | Цена за кв. м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв. м. |
| Thermasheet ECO N SA 5* | 5 | 261,53 | 50 | 50 |
| Thermasheet ECO N SA 10* | 10 | 376,91 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N SA 15* | 15 | 485,69 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N SA 20* | 20 | 613,79 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N SA 25* | 25 | 772,42 | 15 | 15 |
| Thermasheet ECO N SA 30** | 30 | 932,02 | 15 | 15 |

Thermasheet ECO

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - серый.
- Температура применения до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м
- Относительное сжатие:
 - под нагрузкой 2 кПа - 0,09 Мпа
 - под нагрузкой 5кПа - 0,2 Мпа
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С

| Наименование материала | рулоны | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | Толщина материала, мм | Цена за кв. м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв. м. |
| Thermasheet ECO N 5мм | 5 | 72,53 | 53 | 53 |
| Thermasheet ECO N 10мм* | 10 | 187,91 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N 15мм* | 15 | 296,69 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N 20мм* | 20 | 424,79 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N 25мм** | 25 | 585,94 | 15 | 15 |
| Thermasheet ECO N 30мм** | 30 | 743,02 | 15 | 15 |

Thermasheet ECO F

- Листовая теплоизоляция для вентиляционных, сантехнических, отопительных систем.
- Цвет материала - тёмно-серый. Алюминиевое покрытие 11 мкм.
- Диапазон температур от -40 °С до +95 °С.
- Рулоны: ширина 1 м, диаметр около 0,4 м.
- Теплопроводность 0,035 Вт/м при 10°С
- Отражающий эффект - 97%



| Наименование материала | рулоны | | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| | Толщина материала, мм | Цена за кв. м. | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв. м. |
| Thermasheet ECO N F 5 | 5 | 176,27 | 50 | 50 |
| Thermasheet ECO N F 10 | 10 | 280,73 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N F 15 | 15 | 447,47 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N F 20* | 20 | 545,75 | 25 | 25 |
| Thermasheet ECO N F 25* | 25 | 726,22 | 15 | 15 |
| Thermasheet ECO N F 30** | 30 | 664,37 | 15 | 15 |

Клей Thermaflex



Thermatape



Скотч ПОЛИКЕН



Thermaclips



Новосибирск Прайс-лист от 10.05.2018 г./Цены в рублях с учётом НДС.

Монтажные аксессуары

- Надёжный монтаж теплоизоляционных материалов Thermaflex возможен только при использовании рекомендованных аксессуаров.
- Клей Thermaflex и другие аксессуары, имеющие в своём составе клей, должны храниться при температуре от +10 °С до +30 °С.

| Наименование | Количество | В упаковке | Цена/ед |
|---|-----------------|------------|------------------|
| Скотч Thermatape FR (Thermatape FR), 3 x 50 мм | 1 рулон = 15 м | 48 | 1 096,50 |
| Скотч Thermatape TS (Thermatape A/C), 3 x 50 мм | 1 рулон = 15 м | 48 | 1 214,60 |
| Самоклеящаяся теплоизоляционная лента Терматейп СК (3/50/15000 мм) | 1 рулон = 15 м | 18 | 390,37 |
| Скотч Поликен серый (Duct Tape grey), 48 мм x 50 м | 1 рулон = 50 м | 24 | 1 557,58 |
| Скотч Поликен красный (Duct Tape red), 48 мм x 50 м | 1 рулон = 50 м | 24 | 1 903,71 |
| Скотч алюминиевый (Aluminium Tape), (Klebebander) 0,1 x 50 мм | 1 рулон = 50 м | 24 | 512,75 |
| Лента армированная, серая 48 мм x50 м (Tesa) | 1 рулон = 50 м | 24 | 1 207,80 |
| Лента армированная, черная 48 мм x50 м (Tesa) | 1 рулон = 50 м | 24 | 1 207,80 |
| Лента армированная ЭКО серая (Klebebander), 50x48 мм (36шт/кор) | 1 рулон = 50 м | 36 | 616,18 |
| Лента армированная ЭКО, черная (Klebebander), 50x48 мм (36шт/кор) | 1 рулон = 50 м | 36 | 616,18 |
| Армированная лента Термафлекс (Серая) 48мм X 50м (24шт/кор) | 1 рулон = 50 м | 24 | 537,44 |
| Армированная лента Термафлекс (Синяя) 48мм X 50м (24шт/кор) | 1 рулон = 50 м | 24 | 537,44 |
| Армированная лента Термафлекс (Красная) 48мм X 50м (24шт/кор) | 1 рулон = 50 м | 24 | 537,44 |
| Клей Thermaflex, банка 250 мл + кисть (Thermaflex Glue, 250 ml + brush) | 0,25 литра | 12 | 1 091,48 |
| Клей Thermaflex (Thermaflex Glue, 1 litres) | 1 литр | 12 | 1 765,76 |
| Клей ТермаЭКО 1 литр (ThermaECO, 1 litres) | 1 литр | 12 | 825,92 |
| Клей ТермаЭКО 0,5 литра (ThermaECO, 0,5 litres) | 1 банка = 0,5 л | 24 | 559,00 |
| Клей ТермаЭКО 3 литра (ThermaECO, 3 litres) | 1 банка = 3 л | 1 | 2 322,67 |
| Клей Thermaflex (Thermagluе 20 litres) | 20 литра | 1 | 25 122,67 |
| Разбавитель-очиститель для клея ТермаЭКО 1л | 1 литр | 20 | 666,89 |
| Клипсы Thermaclips (Thermaclips) | 100 шт | 250 | 240,12 |